



Just-Light

UV-packer

Lauridsen Rørteknik A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9031
info@lrt.dk • www.lrt.dk

 **Lauridsen** rørteknik®
Uniwater

JUST LIGHT UV-packer

JUST-LIGHT UV Packer er den nyeste innovation inden for punktrenoivering. Takket være den integrerede UV-belysning kan JUST-LIGHT packeren forkorte hærdetiden til kun 10 minutter, uden at det går ud over forberedelsestiden. Tværtimod giver den dig al den tid, du har brug for til montering og præcision.

JUST-LIGHT UV Packer er designet til brug i rørstørrelserne Ø100, Ø150 og Ø200 mm og er en banebrydende løsning inden for punktrenoivering. Lyspackeren er yderst fleksibel og kan let navigere gennem 90° bøjninger og renovere rørstrækninger med op til 45° bøjninger. Den kan udføre en reparationslængde på op til 285 cm.

JUST-LIGHT leveres som standard til Ø100 mm rør, men kan opgraderes til Ø150 og Ø200 mm for en beskedent ekstra pris. Den forberedes ved at imprægnere glasvæv eller strømpe med UV-resin i et område beskyttet mod UV- og sollys.

Kontrolboks til JUST-LIGHT UV Packer


Kontrolboksen er nødvendig for at have fuld kontrol over packeren - Den styrer hærdetiden og kontrollerer spændingen til UV-lysene. Den har 2 displays, hvoraf den ene viser stabiliteten af spændingen til UV-lysene og den anden viser hærdetiden. Efter hærdning slukker lysene automatisk, hvilket afslutter reparationen. Lad luften køre i yderligere 2 minutter for at køle systemet ned, før packeren trækkes tilbage.

Efter reparationen er det vigtigt at kontrollere, at alt er udført korrekt. Dette kan verificeres ved hjælp af en TV-inspektion, som fungerer som dokumentation for en veludført reparation.

Fordele:

- Hærdetid: 10 minutter
- Fåes i længderne 1,3m, 2,3 og 3,1 meter
- Letvægts packer
- Kan hærde rør fra Ø100-Ø200mm
- Kan navigere gennem 90° bøjninger
- Kan nå 20 meter ud i røret





Lysenhed

Silikone krop med armeret ender



Timer

Lysspænding

Kontrolboks



Udvidelsessæt

Just-Light	Diameter	Varenr.	Længde
	Ø100 lyspæker Uden kontrolboks og kabel	0148100	1,34m
		0148200	2,27m
		0148300	3,14m
	Silikone kroppe Ø100mm	0148134	1,34m
		0148227	2,27m
		0148314	3,14m
	Silikone kroppe Ø150mm	0148134-1	1,34m
		0148227-1	2,27m
		0148314-1	3,14m
	Silikone kroppe Ø200mm	0148134-2	1,34m
		0148227-2	2,27m
		0148314-2	3,14m
	Just-Light kontrolboks m. strømsik og 20m ledning	0148010	
	Udvidelsessæt Ø150mm til lyspæker	0147150-1	
	Udvidelsessæt Ø200mm til lyspæker	0147200-1	

